weinidylle
Naturpark

GRÜNE VIELFALT

FÜR DEINEN GARTEN

Heimische Wildstauden, Gräser und Kräuter für unsere Region

Mit Unterstützung von Land und Europäischer Union

Land Burgenland

WIR leben Land
Gemeinsame Agrarpolitik Österreich

Kofinanziert von der Europäischen Union

INHALT

3 Naturnahe Gartengestaltung – Vielfalt im Einklang mit der Natur

6 Wechselseitige Anpassung – Lebensgrundlage für Bestäuber und Blüten

7 Stauden für sonnige bis halbschattige Bereiche

18 Stauden für halbschattige bis schattige Bereiche

23 Gräser

24 Raritäten

27 Invasive Neophyten

Regionale Gärtnereien, Gartenbaubetriebe & Baumschulen

Staudengärtnereien & Gartenbaubetriebe in Österreich

Saatgutbetriebe für Blühwiesen

Naturnahe Gartengestaltung

VIELFALT IM EINKLANG MIT DER NATUR

Ein naturnaher Garten mit heimischen Wildstauden ist ein wertvolles Trittsteinbiotop für viele Tierarten. Dadurch wird Insekten wie Wildbienen, Schmetterlingen und Käfern über die ganze Saison Nahrung und Lebensraum geboten. Auch Vögel finden in staudenreichen Gärten Nahrung, Deckung und Nistmaterial. Besonders während der Brutsaison ist der Insektenreichtum für die Aufzucht der Jungvögel überlebenswichtig. Fledermäuse profitieren indirekt, da sie in einem insektenreichen Garten lohnende Jagdgebiete vorfinden. So fördern staudenreiche Gärten die Artenvielfalt auch auf kleinen Flächen.

Ein naturnaher Garten bietet dank seiner Staudenvielfalt Lebensraum für viele Insekten-, Vogel- und Fledermausarten.

Folgende Planungsprinzipien helfen dabei, dass einzelne Stauden ein lebendiges, vielfältiges, schönes und farbenfrohes Gartenbild ergeben:

PFLANZABSTÄNDE BEACHTEN

Pflanzen brauchen Raum zur Entfaltung. Werden sie zu dicht gesetzt, kommt es zu Konkurrenz oder Krankheitsdruck; zu weite Abstände führen zu Lücken. Ein abgestimmter Pflanzplan sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.

BLÜHASPEKTE BEACHTEN

Bei der Staudenauswahl sollte eine durchgehende Blühabfolge von Frühling bis Herbst mit Früh-, Sommer- und Herbstblühern erreicht werden. In sonnigen Lagen wirken kräftige Farben wie Gelb, Orange, Purpur und Blau besonders leuchtend. Im Schatten bringen zarte Töne wie Weiß, Hellrosa oder Violett Helligkeit ins Beet.

HÖHENSTAFFELUNG BERÜCKSICHTIGEN

Wie in der Natur schafft auch im Garten die Staffelung in verschiedene Höhen – von bodendeckenden Arten bis zu hohen Leitstauden – Struktur, Tiefe und Dynamik.

Hohe Stauden werden mittig oder hinten gepflanzt, mit abfallender Höhe reihen sich davor begleitende, mittelhohe Stauden und niedrige Stauden als Lückenfüller und Bodendecker ein.

LEITSTAUDENPRINZIP ANWENDEN

Die dominanten Leitstauden geben den Ton an. Sie werden durch Begleit-, Füll- und bodendeckende Stauden ergänzt. Diese Pflanzstrategie schafft stabile, langlebige und pflegeleichte Pflanzflächen.

- **Leitstauden:** Hohe, markante Stauden mit einer Wuchshöhe von rund 90–140 cm oder mehr. Sie werden einzeln oder in kleinen Gruppen von 2–3 Stück im Beet gepflanzt.
- **Begleitstauden:** Mit etwa 50–70 cm Wuchshöhe etwas niedriger als Leitstauden. In Gruppen von 3–10 Pflanzen um die Leitstauden gesetzt. Auch Gräser eignen sich gut als Begleitstauden.
- **Füllstauden:** Niedrige Stauden mit einer Wuchshöhe von max. 40 cm und bodendeckendem Charakter. Sie werden in Gruppen von 8–12 Pflanzen pro Quadratmeter zwischen die Leit- und Begleit-stauden gepflanzt und ordnen sich diesen ebenfalls unter.

GESELLIGKEIT BERÜCKSICHTIGEN

Viele Pflanzen fühlen sich in Gruppen wohler. Je nach Wuchsverhalten und Verteilung in der Natur werden sie einzeln, in kleineren oder größeren Grüppchen gepflanzt.

I. einzeln oder in kleinen Trupps, 1-3 Pflanzen
II. in kleinen Trupps von etwa 3-10 Pflanzen
III. in größeren Gruppen von 10-20 Pflanzen
IV. in größeren Kolonien, ausgesprochen flächig
V. vorwiegend großflächig

LEBENSBEREICHE BERÜCKSICHTIGEN

Jede Pflanze gedeiht nur dort gut und kräftig, wo Standortbedingungen wie Licht, Boden und Feuchtigkeit stimmen. Die Einteilung nach Lebensbereichen (z.B. Gehölz, Freifläche, Wasserrand) erleichtert in der Gartengestaltung die passende Auswahl.

- **G – Gehölz:** meist wenig bis keine direkte Sonne, humoser dunkler Boden
- **GR – Gehölzrand:** an Sträuchern, Hecken oder Wänden, kühler luftfeuchter Platz, eher humoser Boden
- **FR – natürliche Frei- & Wiesenflächen:** offener Platz, abgestochener Rasen, robuste Wild- und Prärie-stauden
- **B – Beet & beetähnliche Freifläche:** intensive Bepflanzung mit Prachtstauden
- **ST, MK – Steinanlagen und Mauerkronen:** erhöhte Bereiche mit Steinen, wenig Erde für Steingartenpflanzen & genügsame Wildstauden
- **M – Matten:** Flache, dichte Pflanzungen, die einen Teppich bilden
- **WR – Wasserrand:** Pflanzen, die am Rand von Gewässern wachsen

Wechselseitige Anpassung

LEBENSGRUNDLAGE FÜR BESTÄUBER UND BLÜTENPFLANZEN

Heimische Stauden sind ein zentraler Bestandteil ökologisch wertvoller Gärten und Landschaften.

Sie bieten Blütenbestäubern wie Wildbienen, Schmetterlingen, Käfern und Fliegen nicht nur Nahrung, sondern auch Lebensräume und Fortpflanzungsorte. Anders als viele gezüchtete Zierpflanzen verfügen sie über ungefüllte, nektar- und pollenreiche Blüten, die für Insekten gut zugänglich sind. Ihr Blühverlauf über die Jahreszeiten sorgt für ein durchgehendes Nahrungsangebot und fördert damit die Artenvielfalt im gesamten Ökosystem.

Heimische Stauden und Insektenarten haben sich oft über lange Zeit gemeinsam entwickelt. Dabei haben sich ihre Eigenschaften aneinander angepasst – Pflanzen an ihre Bestäuber und umgekehrt. Dieses Prinzip nennt man Koevolution.

Gräser sind zwar meist windbestäubt und locken daher keine Bestäuber aktiv an, aber sie bieten für einige Insekten Struktur, Schutz sowie Überwinterungsorte und dienen teilweise als Futterpflanzen für Raupen und Blattkäferlarven.

Bei der nachfolgenden Pflanzenauswahl wird angegeben, welche Pflanzen geeignete Futterpflanzen für bestimmte Tierarten sind. Die untenstehende Legende hilft bei der Zuordnung:

Symbol	Insekten- & Wirbeltierordnung mit Beispielen
	Hautflügler Wildbienen, Honigbienen, Hummeln
	Schmetterlinge Tag- & Nachtfalter, Raupen
	Käfer Blütenbesuchende Käfer, Larven
	Zweiflügler Schwebfliegen, Fliegen, Mücken
	Weitere (z.B. Raupenfraß) u.a. pflanzenfressende Insektenlarven
	Fledermäuse Mückenfledermaus, Abendsegler
	(Sperlings-)Vögel Stieglitz, Girlitz

Stauden für sonnige bis halbschattige Bereiche

AKELEIBLÄTTRIGE WIESENRAUTE

Thalictrum aquilegifolium

Blütenfarbe: violett bis rosa
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 100–120 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

ASTLOSE GRASLILIE

Anthericum liliago

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 40–50 cm
Lebensbereich: FR/GR/ST
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

ACKER-WITWENBLUME

Knautia arvensis

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Mai–August
Höhe: 30–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 45 cm, 6 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

AUFRECHTER GÜNSEL

Ajuga reptans

Blütenfarbe: lilablau
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 15 cm
Lebensbereich: GR/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 25 cm, 18 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

AUFRECHTER EHRENPREIS

Veronica spicata

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni –Juli
Höhe: 25–40 cm
Lebensbereich: Fr/St/FS2b
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

AUFRECHTER ZIEST

Stachys recta

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–Oktober
Höhe: 40–60 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

BERGASTER

Aster amellus

Blütenfarbe: blauviolett
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 40–50 cm
Lebensbereich: B/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

FELSEN-STEINKRAUT

Alyssum saxatile

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juli–August
Höhe: 40–100 cm
Lebensbereich: ST/FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 60 cm, 3 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

BERG-FLOCKENBLUME

Centaurea montana

Blütenfarbe: blau
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 40–50 cm
Lebensbereich: GR/FR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

BLUT-WEIDERICH

Lythrum salicaria

Blütenfarbe: dunkelrosa
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 100–120 cm
Lebensbereich: FR/B/WR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 45 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

DUNKLE KÖNIGSKERZE

Verbascum nigrum

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 100–120 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

ECHTER EIBISCH

Althea officinalis

Blütenfarbe: weißlich-lilarosa
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 150–200 cm
Lebensbereich: FR/WR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 90 cm, 1 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GELBE SKABIOSE

Scabiosa ochroleucra

Blütenfarbe: hellgelb
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 60–80 cm
Lebensbereich: FR/ST
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GEMEINE WEGWARTE

Cichorium intybus

Blütenfarbe: himmelblau
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 60–120 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St/m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GEWÖHNLICHE AKELEI

Aquilegia vulgaris

Blütenfarbe: blauviolett
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 50–60 cm
Lebensbereich: GR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GEMEINE NACHTKERZE

Oenothera biennis

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: B/FR/ST
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GEMEINE OCHSENZUNGE

Anchusa officinalis

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: August–Oktober
Höhe: 30–100 cm
Lebensbereich: B/FR/ST
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GEWÖHNLICHE GOLDRUTE

Solidago virgaurea

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 60–80 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St/m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GILBWEIDERICH

Lysimachia punctata

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 60–80 cm
Lebensbereich: GR/FR
Geselligkeit: II-IV
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St../m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GOLDHAAR-ASTER

Aster linosyris

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–60 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GROSSE KUHSCHELLE

Pulsatilla grandis

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: März–April
Höhe: 20–30 cm
Lebensbereich: FR/ST
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

HEIDE-NELKE

Dianthus deltoides

Blütenfarbe: rosa
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 20–25 cm
Lebensbereich: H/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 25 cm, 17 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

HEILZIEST

Stachys officinalis

Blütenfarbe: dunkelrosa
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 40–60 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

GROSSBLÜTIGE KÖNIGSKERZE

Verbascum densiflorum

Blütenfarbe: zitronengelb
Blütezeit: Juli–August
Höhe: 150 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 60 cm, 3 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

KLEINER ODERMENNIG

Agrimonia eupatoria

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 40–50 cm
Lebensbereich: GR/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

KARTHÄUSER-NELKE

Dianthus carthusianorum

Blütenfarbe: dunkelrosa
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 30–50 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

KLEINER MANNSTREU

Eryngium planum

Blütenfarbe: blau
Blütezeit: Juni–Oktober
Höhe: 50–70 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 60 cm, 3 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

KORNBLUME

Centaurea cyanus

Blütenfarbe: blau
Blütezeit: Juli –August
Höhe: 40–100 cm
Lebensbereich: ST/FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 60 cm, 3 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

KUGELDISTEL

Echinops ritro

Blütenfarbe: stahlblau
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 80–100cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 50cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

NESSELBLÄTTRIGE GLOCKENBLUME

Campanula trachelium

Blütenfarbe: blauviolett
Blütezeit: Juli–August
Höhe: 80–100 cm
Lebensbereich: GR/G/FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St/m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

STAUDENLEIN

Linum perenne

Blütenfarbe: himmelblau
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 30–50 cm
Lebensbereich: FR/ST
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 45 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

LEINKRAUT

Linaria vulgaris

Blütenfarbe: zitronengelb
Blütezeit: Juli–Oktober
Höhe: 60–80cm
Lebensbereich: ST/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

NATTERNKOPF

Echium vulgare

Blütenfarbe: erst rosa, dann blau
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 60–80cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

ROSENMALVE

Malva alcea

Blütenfarbe: rosa
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 80 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

RAINFARN

Tanacetum vulgare

Blütenfarbe: gelb
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 100–130 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 60 cm, 3 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

STEPPEN-SALBEI

Salvia nemorosa

Blütenfarbe: blauviolett
Blütezeit: Juni und September
Höhe: 40–60 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

STOCKROSE

Alcea rosea

Blütenfarbe: schwarzrot
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 180–200 cm
Lebensbereich: B/FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WASSERDOST

Eupatorium cannabinum

Blütenfarbe: rosa
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 30–70 cm
Lebensbereich: FR/GR/WR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 70 cm, 2 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

WIESEN-FLOCKENBLUME

Centaurea jacea

Blütenfarbe: lila
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 30–60 cm
Lebensbereich: FR/M
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

SUMPF-MÄDESÜSS

Filipendula ulmaria

Blütenfarbe: cremeweiß
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 60–150 cm
Lebensbereich: B/FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 45 cm, 6 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

THÜRINGER STRAUCHPAPPEL

Lavatera thuringiaca

Blütenfarbe: hellrosa
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 120–150 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 80 cm, 2 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WIESEN-SALBEI

Salvia pratensis

Blütenfarbe: violettblau
Blütezeit: Mai–Juli, September
Höhe: 40–60 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WIESEN-SCHAFGARBE

Achillea millefolium

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 30–60 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WILDE KARDE

Dipsacus fullonum

Blütenfarbe: lila
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 180–200cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

Wiesensalbei
(Salvia pratensis)

GEFLECKTES LUNGENKRAUT

Pulmonaria officinalis

Blütenfarbe: blauviolett
Blütezeit: März–Mai
Höhe: 30–35 cm
Lebensbereich: G/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GEMEINER BEINWELL

Symphytum officinale

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

Stauden für halb-schattige bis schattige Bereiche

DUFT-SALOMONSSIEGEL

Polygonatum odoratum

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 20–40 cm
Lebensbereich: G/GR/FR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GROSSE STERNDOLDE

Astrantia major

Blütenfarbe: weißlich-rosa
Blütezeit: Juli–September
Höhe: 50–70 cm
Lebensbereich: GR/G/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

GEMEINES MÄDESÜSS

Filipendula vulgaris

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 15–40 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

IMMENBLATT

Melittis melissophyllum

Blütenfarbe: weiß mit rosaroter Lippe
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 30–50 cm
Lebensbereich: G/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

LEBERBLÜMCHEN

Hepatica nobilis

Blütenfarbe: blau
Blütezeit: März–April
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 25 cm, 17 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schneckenfraß: Nicht gefährdet

HOHLER LERCHENSPORN

Corydalis cava

Blütenfarbe: weiß, lila oder fuchsia
Blütezeit: März–April
Höhe: 20–25 cm
Lebensbereich: GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 20 cm, 29 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: nein

MONDVIOLE

Lunaria rediviva

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

NACHTVIOLE

Hesperis matronalis

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 80–120 cm
Lebensbereich: G/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 45 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

SCHNEEROSE

Helleborus niger

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 15–25 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

VIELBLÜTIGES SALOMONSSIEGEL

Polygonatum multiflorum

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 50–60 cm
Lebensbereich: G/GR2
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 45 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WALD-GEISSBART

Aruncus dioicus

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WALD-GLOCKENBLUME

Campanula latifolia

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

WALD-ZIEST

Stachys sylvatica

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

Gräser für sonnige bis schattige Bereiche

FLAUSCH-FEDERGRAS

Stipa pennata

Blütenfarbe: silber
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 25–50 cm
Lebensbereich: FR/ST (sonnig)
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

WURMFARN

Dryopteris filix-mas

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 50–100 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: I-III
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja



Viele Speisekräuter wie der hier abgebildete Koriander *(Coriander sativum)* oder Gartensalbei, Thymian, Rosmarin, Lavendel, Majoran, Oregano, Steinquendel, Zitronenmelisse und Minze sind wahre Magneten für Bestäuberinsekten wie Wild- & Honigbienen.

HOHES PFEIFENGRAS ‘WINDSÄULE‘

Molinia arundinacea

Blütenfarbe: gelblich-braun
Blütezeit: August–Oktober
Höhe: 70–240 cm
Lebensbereich: FR/GR (sonnig)
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 90 cm, 1 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

MITTLERES ZITTERGRAS

Briza media

Blütenfarbe: grün-gelb
Blütezeit: Mai–Juli
Höhe: 20–40 cm
Lebensbereich: FR/M (sonnig)
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

WEISSE HAINSIMSE

Luzula nivea

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 20–40 cm
Lebensbereich: GR/G (schattig)
Geselligkeit: II-III
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

WIMPER-PERLGRAS

Melica ciliata

Blütenfarbe: blassgelb
Blütezeit: Mai–Juni
Höhe: 30–60 cm
Lebensbereich: ST/FR (sonnig)
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

MARIENDISTEL

Silybum marianum

Blütenfarbe: rosa bis purpurviolett
Blütezeit: Juni–September
Höhe: 150 cm
Lebensbereich: FR/B
Geselligkeit: I
Pflanzabstand: 100 cm, 1 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

PANNONISCHER BERGFENCHEL

Seseli pallasii

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 100–120 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 40 cm, 7 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

Raritäten für sonnige Bereiche

KNOLLEN-BRANDKRAUT

Phlomis tuberosa

Blütenfarbe: rosa-purpurviolett
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 80–120 cm
Lebensbereich: FR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 50 cm, 5 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

ÖSTERREICHISCHER DRACHENKOPF

Dracocephalum austriacum

Blütenfarbe: violett
Blütezeit: Juni–Juli
Höhe: 30 cm
Lebensbereich: FR/GR/M
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

ÖSTERREICHISCHER LEIN

Linum austriacum

Blütenfarbe: himmelblau
Blütezeit: Juni–August
Höhe: 30–50 cm
Lebensbereich: FR/ST
Geselligkeit: I-II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

ÖSTERREICHISCHER SALBEI

Salvia austriaca

Blütenfarbe: weiß
Blütezeit: Mai–Juni, August
Höhe: 50–60 cm
Lebensbereich: FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

SAND-GRASNELKE

Armeria elongata

Blütenfarbe: rosa
Blütezeit: Mai–Juli
Höhe: 10–15 cm
Lebensbereich: ST/FR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 30 cm, 13 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

SCHACHBRETT-BLUME

Fritillaria meleagris

Blütenfarbe: elfenbeinweiß, purpurviolett
Blütezeit: März–April
Höhe: 20–25 cm
Lebensbereich: FR/WR/GR
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 20 cm, 29 St./m²
Insektenfreundlich: ja
Schnittgeeignet: ja

ZWERG-SCHWERTLILIE

Iris pumila

Blütenfarbe: gelb, rosa/purpurviolett
Blütezeit: April–Mai
Höhe: 10–15 cm
Lebensbereich: ST/FR/M
Geselligkeit: II
Pflanzabstand: 35 cm, 9 St./m²
Schneckenfraß: Nicht gefährdet
Schnittgeeignet: ja

Invasive Neophyten

Invasive Neophyten sind nicht-heimische, gebietsfremde Pflanzen. Diese breiten sich durch Handel und Gartenbau stark aus und reduzieren so die Artenvielfalt, verändern Lebensräume, stören heimische Ökosysteme und können zudem die menschliche Gesundheit und Landwirtschaft gleichermaßen schädigen. Der Einsatz dieser Pflanzen sollte unbedingt vermieden werden.

STAUDEN

- Kanadische Goldrute
  Solidago canadensis
- Drüsiges Springkraut
  Impatiens glandulifera
- Kaukasus-Asienfetthenne
  Phedimus spurius (Sedum spurium)
- Mexikanisches Federgras
  Nassella tenuissima
- Sachalin-Staudenknöterich
  Reynoutria sachalinensis
- Japanischer Staudenknöterich
  Fallopia japonica
- Riesenbärenklau
  Heracleum mantegazzianum
- Beifussblättriges Traubenkraut
  Ambrosia artemisiifolia
- Gewöhnliche/Syrische Seidenpflanze
  Asclepias syriaca
- Büschelfarn
  Salvinia molesta
- Lanzettblättrige Aster
  Symphyotrichum lanceolatum
- Neubelgische Aster
  Symphyotrichum novi-belgii

Regionale Gärtnereien, Gartenbaubetriebe & Baumschulen

Biohof Wolf
Grabenstraße 30
7550 Wörterberg
Tel.: 03326/52387
www.biohofwolf.at

Baumschule & Gartenplanung Schiller
Oberbergenstraße 17
7412 Wolfau
Tel.: 03356 388
www.garten-schiller.at

Gärtnerei Kornfeld
Berggasse 2
7551 Stegersbach
Tel.: 03326/52387
www.blumen-kornfeld.at

Staudengärtnereien & Gartenbaubetriebe in Österreich

Naturgärtnerei Jogl
Am Hauptplatz 53
8324 Kirchberg an der Raab
Tel.: 03115/3868
www.jogl.at

Sarastro Stauden
Kammer 42
4974 Ort im Innkreis
Tel.: 0664 261 0 362
www.sarastro-stauden.com

Wilde Blumen
Puchheimer Straße 9
4844 Regau
Tel.: 0676 814 29 215
wildeblumen.at

Saatgutbetriebe für Blühwiesen

Streuobstwiesn – Verein Wieseninitiative
Hochkogl 22
7574 Burgauberg
Tel.: 0664 5311522
www.streuobstwiesn.at

Verein Bienenlieb
Hörmgasse 67
2514 Traiskirchen
Tel.: 0662/262200
www.bienenlieb.at/blumenwiese-anlegen/

www.weinidylle.at/de/die-weinidylle/naturpark

Der lateinische Pflanzenname wurde beigefügt, da unter dem deutschen Trivialnamen immer wieder nicht heimische Arten oder Züchtungen verkauft werden. Die lateinische Bezeichnung, bestehend aus Gattung und Art, soll es erleichtern, Verwechslungen beim Kauf zu vermeiden.

Pflanzenmärkte im Frühling

- **Bio-Fest Langeck**, Langeck bei Lockenhaus
- **Frühlingserwachen**, Schloss Burgau
- **Fürstenfelder Pflanzenmarkt**
- **Gartentage**, Schloss Kohfidisch
- **Eberauer Pflanzenmarkt**
- **Pflanzenmarkt Sonnenerde**
- **Pflanzenmarkt**, Stausee Rauchwart
- **Raritätenbörse**, Botanischer Garten Wien

Impressum:
Herausgeber: Naturpark in der Weinidylle
A-7546 Moschendorf, Pinkataler Weinstraße 1
Text: Tina-Maria Vorstandlechner
Grafische Gestaltung:
seier.com, Großpetersdorf
Fotoquellen:
Aufrechter Ziest: Tina-Maria Vorstandlechner
Große Kuhschelle: Florian Wiesinger
Mondviole: Biohof Wolf | iStock | AdobeStock